



Městys Žehušice
Hlavní 53, 285 75 Žehušice, IČ: 00236683
tel. 327 399 114
www.zehusice.cz, E-mail: obec@zehusice.cz



V Žehušicích dne 10. července 2017


Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme vyplněnou žádost o informace týkající se veřejného osvětlení.

S pozdravem

Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková

starostka městyse Žehušice



Příloha: Vyplněná žádost o informace

Městys Žehušice			
Č.j.: 23147 MZ			
Datum (čas) 26.6.17			
Doručení:			
Zpracovatel:	Počet listů:	Přílohy:	
STAROSTKA	3		
Spisový znak:	Počet listů:	Poč. Svaz:	Jiný druh:



V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

[Redacted name and address]

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace
- Projektová dokumentace
- Zaměření reálného stavu
- Jiné - jakým způsobem?
- Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

117 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

6000 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků _____ ks

Do 5 roků _____ ks

Do 10 roků 72 ks

Do 15 roků _____ ks

Nad 15 roků 45 ks

[REDACTED]



5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká _____ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 12 ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka _____ ks

LED 45 ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup

48 Ocelový sloup natíraný

42 Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků _____ m

Do 5 roků _____ m

Do 10 roků _____ m

Do 15 roků _____ m

Do 25 roků _____ m

Nad 25 roků _____ m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO

NE

NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

25920 hodin

[REDACTED]



11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
53 125,- Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
285 599,- Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
 Autonomně (vlastní zaměstnanec)
 Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: _____ datum konce
Jiné: jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
Dlouhodobým smluvním vztahem:
Název firmy: JANUŠEK KAMBEREK, SVOBODNÁ VOZ ŠP. 99
Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____ datum konce smlouvy

Název firmy: _____
Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
340 046,- Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
0,- Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

